ORLICKI DESIGN

KATALOG 03

2015

2015

ORLICKI DESIGN

WYDANIE 03

■ INDEX

001 003 005 007 009 011 013 015 017
019 021 023 025 027 029 031 033 035
037 039 041 043 045 047 049 051 053
055 057 059 061 063 065 067 069 071
073 075 077 079 081 083 085 087 089
091 093 095 097 099 101 103 105 108
109 111 113 115 117 119 121 123 125
127 129 131 133 135 137 139 141 143
145 147 149 151 153 155 157 159 161
163 165 167 169 171 173 175 177 179
181 183 185 187 189 191 193 195 197
189 191 193 195 197 199 201 203 205
207 209 211 213 215 217 219 221 223
225 227 229 231 233 235 237 239 241
243 245 247 249 251 253 255 257 259
261 263 265 267 269 271 273 274 275

Tubo 30

Opis: Tworzywo sztuczne/Plexi białe
Źródło światła: T5 1x22W 230V
Wymiary: Ø300mm x H111mm
*źródło światła w komplecie

Tubo 45

Opis: Tworzywo sztuczne/Plexi białe
Źródło światła: T5 1x32W 230V
Wymiary:Ø450mm x H163mm
*źródło światła w komplecie

Piattino

Opis: Plexi białe
Źródło światła: T5 1x55W 230V
Wymiary: Ø500mm
*źródło światła w komplecie

Piattino mega

Opis: Plexi białe
Źródło światła: E27 10x40W 230V
Wymiary: Ø1200mm

Puzzle mini

Opis: Tworzywo sztuczne/Plexi białe
Źródło światła: T5 4x22W 230V
Wymiary: W650mm x L650mm x H100mm
*źródło światła w komplecie

Puzzle



Opis: Tworzywo sztuczne/Plexi białe
Źródło światła: T5 4x40W 230V
Wymiary: W940mm x L940mm x H115mm
*źródło światła w komplecie



Otto 65

Opis: Tworzywo sztuczne/Plexi białe
Źródło światła: T5 2x22W 4100K
Wymiary: W320mm x L665mm x H1150mm
*źródło światła w komplecie



Otto 95

Opis: Tworzywo sztuczne/Plexi białe
Źródło światła: T5 2x40W 4100K
Wymiary: W420mm x L960mm x H1150mm
*źródło światła w komplecie

Palla 24

Opis: Białe szkło
Źródło światła: E14 1xMax40W
Wymiary: Ø240 x H240

Palla 30



Opis: Białe szkło
Źródło światła: E27 1xMax60W
Wymiary: Ø300 x H300m

Palla 40



Opis: Białe szkło
Źródło światła: E27 1xMax60W
Wymiary: Ø400 x H400

Pera



Opis: Szkło białe/Aluminium
Źródło światła: E27 1x15W 230V
Wymiary: Ø280mm x H220mm

Cubi



Opis: Białe szkło /satyna
Źródło światła: E14 1x40W 230V
Wymiary: L120mm x W120mm x H145mm

Putto

Opis: Szkło /Chrom
Źródło światła: E27 2x40W 230V
Wymiary: Ø 350mm x H 120mm

Ladra 40

Opis: Chrom/Plexi białe
Źródło światła: T5 1x22W 230V
Wymiary: Ø330mm x H90mm
*źródło światła w komplecie

Ladra 50



Opis: Chrom/Plexi białe
Źródło światła: T5 1x28W 230V
Wymiary: Ø450mm x H110mm
*źródło światła w komplecie



Rocco

Opis: Szkło kryształowe/Chrom
Źródło światła: G9 1x40W 230V
Wymiary: L130mm x W130mm x H85mm
*źródło światła w komplecie



Fico

Opis: Szkło
Źródło światła: G9
Wymiary: L90mm x W90mm x H95mm
*Źródło światła W komplecie



Cubo Claro

Opis: Chrom/ kryształ
Źródło światła: G9
Wymiary: L90mm x W90mm x H95mm
*Źródło światła W komplecie



Cubo nero

Opis: Chrom/ kryształ
Źródło światła: G9
Wymiary: L90mm x W90mm x H95mm
*Źródło światła W komplecie

Tutti

Tutti nero

Tutti

Opis: Chrom/ kryształ
Źródło światła : GU10 1x50W 230V
Wymiary : L140mm x W75mm x H 100mm

Tutti nero



Opis: Chrom/ Czarny kryształ
Źródło światła : GU10 1x50W 230V
Wymiary : L140mm x W75mm x H 100mm

Figio S

Opis: Chrom
Źródło światła: Gu10
Wymiary: Ø100mm x H950mm

Figio Pl



Opis: Chrom
Źródło światła: Gu10
Wymiary: Ø100mm x H110mm

Asta I

Opis: Chrom
Źródło światła: LED 1x3W 3000K
Wymiary: Ø100mm x H1200mm
*źródło światła w komplecie



Asta III

Opis: Chrom
Źródło światła: LED 3x3W 3000K
Wymiary: L250mm x H1200mm
*źródło światła w komplecie

E14
1x40W

Presso I

Opis: Szkło galwanizowane/Chrom
Źródło światła: E14 1x40W 230V
Wymiary: Ø130mm x H1500mm



E14
3x40W

Presso III

Opis:Szkło galwanizowane/Chrom
Źródło światła: E14 3x40W 230V
Wymiary: W700mmxH1500mm



Porto I

Opis: Szkło/chrom
Źródło światła: E14 1x40W 230V
Wymiary: Ø 150mm x H 1170mm

Porto III

Opis: Szkło/chrom
Źródło światła: E14 3x40W 230V
Wymiary: L 750mm x W 150mm x H 1150mm



Porto bianco

Opis: Białe szkło/Chrom
Źródło światła: E14 1x40W 230V
Wymiary: Ø 150mm x H 1170mm



Porto nero

Opis: Czarne szkło/chrom
Źródło światła: E14 1x40W 230V
Wymiary: Ø 150mm x H 1170mm

* Pesso nero

Pesso bianco/nero



Opis: Chrom klosz biały/klosz czarny
Źródło światła: E27 2 x 60W 230V
Wymiary: W925~1140mm x L250mm x H760~930mm

* Pesso parete nero

Pesso parete bianco/nero

Opis: Chrom biały klosz / Chrom czarny klosz
Źródło światła: E27 1x60W 230V
Wymiary: L250mm x H330mm

E27
1x40W

Pentola silver

Opis: Tworzywo sztuczne/Czarny/Srebrny
Źródło światła: E27 1x40W 230V
Wymiary: Ø 400mm x H 1500mm



Pentola gold

Opis: Tworzywo sztuczne /Czarny/Złoty
Źródło światła: E27 1x40W 230V
Wymiary: Ø 550mm x H 1500mm

*Elmo Tavolo bianco

Elmo Tavolo nero

Opis: Czarny
Źródło światła : E27 1x40W 230V
Wymiary : Ø 178mm x H 462mm

Elmo Tavolo bianco

Opis: Biały perłowy
Źródło światła : E27 1x40W 230V
Wymiary : Ø 178mm x H 462mm

Elmo nero

Opis: Czarny
Źródło światła : E27 1x40W 230V
Wymiary : Ø 140mm x H 1500mm

Elmo bianco

Opis: Biały perłowy
Źródło światła : E27 1x40W 230V
Wymiary : Ø 140mm x H 1500mm



LED
1x7W

Libro nero

Opis: Czarny
Źródło światła : 7W OSRAM LED
Warm WH+ Cool WH 230V
Wymiary : L 439mm x W 439 X H 451mm



Strega nero

Opis: Czarny
Źródło światła : 8W OSRAM LED Warm WH 230V
Wymiary : L307mm x W194 H 350mm

Aria bianco



Opis: Białe szkło
Źródło światła : E27/26 1xMAX60W 230V
Wymiary : Ø 250mm x H 2260mm

*Melo nero



Melo s bianco

Opis: Biały perłowy/Akryl
Źródło światła : LED 1x9.5W CREE 230V
Wymiary : Ø 80mm x H 1500mm

Melo s cromo

Opis: Chrom/Akryl
Źródło światła : LED 1x9.5W CREE 230V
Wymiary : Ø 80mm x H 1500mm

Melo s nero

Opis: Czarny/Akryl
Źródło światła : LED 1x9.5W CREE 230V
Wymiary : Ø 80mm x H 1500mm

6413
L160 P32 H50-150

Melo V bianco



Opis: Biały perłowy/Akryl
Źródło światła : LED 40W CREE
Wymiary : L 1246mm x H 1200mm

Melo bianco parete



Opis: Biały perłowy/Akryl
Źródło światła : LED 9.5W CREE
Wymiary : Ø 200mm x H 175mm

Goccia

Opis: Satyna nikiel/Białe szkło
Źródło światła : E27 1x75W 230V
Wymiary : Ø 250mm x H 2260mm

Goccia mini

Opis: Satyna nikiel/Białe szkło
Źródło światła : E27 1x60W 230V
Wymiary : Ø 140mm x H 1500mm

Corno



Opis: Białe szkło
Źródło światła : E27 1x75W 230V
Wymiary : L130mm x W140mm x H 460mm

Fato I



Opis: Chrom/Białe Szkło
Źródło światła: G9 1x40W 230V
Wymiary: W90mm x L118mm x H95mm
*źródło światła w komplecie



Fato II

Opis: Chrom/Białe Szkło
Źródło światła: G9 2x40W 230V
Wymiary: W210mm x L125mm x H95mm
*źródło światła w komplecie

Cortina s

Opis: Chrom/Wenge/Białe Szkło
Źródło światła: E27 1x60W 230V
Wymiary: Ø310mm x H830mm

Cortina tavolo

Opis: Chrom/Wenge/Białe Szkło
Źródło światła: E27 1x60W 230V
Wymiary: Ø310mm x H605mm



E27
1x60W

Cortina terra

Opis: Chrom/Wenge/Białe Szkło
Źródło światła: E27 1x60W 230V
Wymiary: Ø385mm x H1760mm

Catalina parete

Opis: Ecru/chrom/wenge
Źródło światła: E27 1x40W
Wymiary: L280mm x W190mm x H400mm

Catalina terra

Opis: Ecru/chrom/wenge
Źródło światła: E27 1x60W 230V
Wymiary: L450mm x W240mm x H1560mm

Tomba grande

Opis: Czarny/Złoty
Źródło światła: E14 8x40W 230V
Wymiary: Ø950mm x H2000mm



Tomba multipla

Opis: Czarny/Złoty
Źródło światła: E14 6x40W 230V
Wymiary: Ø570mm x H1900mm

Tomba terra

Opis: Czarny/Złoty
Źródło światła: E27 1x60W 230V
Wymiary: Ø480mm x H1820mm

Crista

Opis: Chrom/Szkło kryształowe
Źródło światła: G4 12x20W 230V
Wymiary: Ø570mm x H300mm
*źródło światła w komplecie



Atta nero

Opis: Czarny/Biały
Źródło światła : E27 1x60W 230V
Wymiary : Ø 450mm x H 1210mm

Atta bianco

Opis: Biały
Źródło światła : E27 1x60W 230V
Wymiary : Ø 450mm x H 1210mm

Aldo

Opis: Chrom/Biały
Źródło światła : E27 1x60W 230V
Wymiary : Ø 450mm x H 1100mm

Fresco bianco L

Opis: Biały
Źródło światła : E27 1x60W 230V
Wymiary : Ø 550mm x H 1360mm

Fresco bianco M

Opis: Biały
Źródło światła : E27 1x60W 230V
Wymiary : Ø 400mm x H 1220mm

Fresco bianco S

Opis: Biały
Źródło światła : E27 1x60W 230V
Wymiary : Ø 260mm x H 1150mm

Fresco nero L

Opis: Czarny/Biały
Źródło światła : E27 1x60W 230V
Wymiary : Ø 550mm x H 1360mm

Fresco nero M

Opis: Czarny/Biały
Źródło światła : E27 1x60W 230V
Wymiary : Ø 400mm x H 1220mm

Fresco nero S

Opis: Czarny/Biały
Źródło światła : E27 1x60W 230V
Wymiary : Ø 260mm x H 1150mm

Stile L

E27
1x60W

Opis: Chrom/Szklany dyfuzor
Źródło światła : E27 1x60W 230V
Wymiary : Ø 540mm x H 1750mm

Stile M

E27
1x60W

Opis: Chrom/Szklany dyfuzor
Źródło światła : E27 1x60W 230V
Wymiary : Ø 450mm x H 1750mm

Strada

Opis: Chrom/Szklany dyfuzor
Źródło światła : E27 1x60W 230V
Wymiary : Ø 220mm x H 1200mm

Bulbo gold

Opis: Złoty
Źródło światła : E27 1x60W 230V
Wymiary : Ø 60mm x H 1200mm

Bulbo silver

Opis: Chrom
Źródło światła : E27 1x60W 230V
Wymiary : Ø 60mm x H 1200mm

Bulbo nero

Opis: Czarny
Źródło światła : E27 1x60W 230V
Wymiary : Ø 60mm x H 1200mm

Cappi nero

Opis: Czarny matt
Źródło światła : LED 1xMAX5W 230V
Wymiary : Ø 80mm x H 1300mm

Cappi cromo

Opis: Chrom
Źródło światła : LED 1xMAX5W 230V
Wymiary : Ø 80mm x H 1300mm

Cappi bianco

Opis: Biały matt
Źródło światła : LED 1xMAX5W 230V
Wymiary : Ø 80mm x H 1300mm



Lexus 400 S claro

Opis: Kryształ/Chrom
Źródło światła: G4 8x20W 230V
Wymiary: Ø 400mm x H 1200mm
* źródło światła w komplecie

Lexus 500 S claro



Opis: Kryształ/Chrom
Źródło światła: G4 10x20W 230V
Wymiary: Ø 500mm x H 1200mm
*źródło światła w komplecie

Lexus 500 PL claro

Lexus 400 PL claro

Lexus 400 PL claro

G4
8X20W

Opis: Kryształ/Chrom
Źródło światła: G4 8x20W 230V
Wymiary: Ø 400mm x H 220mm
◦ źródło światła w komplecie

Lexus 500 PL claro



G4
10X20W

Opis: Kryształ/Chrom
Źródło światła: G4 10x20W 230V
Wymiary: Ø 500mm x H 220mm
◦ źródło światła w komplecie

Lexus parete claro

Opis: Kryształ/Chrom
Źródło światła: G4 4x20W 230V
Wymiary: L 400mm x W180mm x H 220mm
∘źródło światła w komplecie

Lexus 400 S nero

Opis: Kryształ/Chrom/Czarne szkło
Źródło światła: G4 8x20W 230V
Wymiary: Ø 400mm x H1200mm
* źródło światła w komplecie

Lexus 500 S nero

Opis: Kryształ/Chrom/Czarne szkło
Źródło światła: G4 10x20W 230V
Wymiary: Ø 500mm x H 1200mm
*źródło światła w komplecie

Lexus 500 PL Nero

Lexus 400 PL Nero

Lexus 400 PL nero



Opis: Kryształ/Chrom/Czarne szkło
Źródło światła: G4 8x20W 230V
Wymiary: Ø 400mm x H 220mm
* źródło światła w komplecie

Lexus 500 PL nero

Opis: Kryształ/Chrom/Czarne szkło
Źródło światła: G4 10x20W 230V
Wymiary: Ø 500mm x H 220mm
* źródło światła w komplecie

Lexus parete nero

Opis: Kryształ/Chrom/Czarne szkło
Źródło światła: G4 4x20W 230V
Wymiary: L 400mm x W 180mm x H 220mm
*źródło światła w komplecie

Lexus 400S Bianco

Opis: Kryształ/Chrom/Białe szkło
Źródło światła: G4 10x20W 230V
Wymiary: Ø 400mm x H 1200mm
* źródło światła w komplecie

Lexus 500S Bianco

Opis: Kryształ/Chrom/ Białe szkło
Źródło światła: G4 10x20W 230V
Wymiary: Ø 500mm x H 1200mm
* źródło światła w komplecie

Lexus 400 PL Bianco

Lexus 500 PL Bianco

Lexus 400 PL Bianco

Opis: Kryształ/Chrom/Białe szkło
Źródło światła: G4 8x20W 230V
Wymiary: Ø 400mm x H 220mm
* źródło światła w komplecie

Lexus 500 PL Bianco

Opis: Kryształ/Chrom/Białe szkło
Źródło światła: G4 10x20W 230V
Wymiary: Ø 500mm x H 220mm
* źródło światła w komplecie

Lexus parete Bianco

Opis: Kryształ/Chrom/Białe szkło
Źródło światła: G4 4x20W 230V
Wymiary: L 400mm x W 180mm x H 220mm
* źródło światła w komplecie



Corto ovale

Opis: szkło kryształowe/chrom
źródło światła: G9 8x40W 230V
Wymiary: L 780mm x W 340mm x H 1300mm
źródło światła w komplecie



Corto rondo

Opis: szkło kryształowe/chrom
źródło światła: G9 9x40W 230V
Wymiary: Ø 550mm x H 1270mm
* źródło światła w komplecie



Corto parete

Opis: szkło kryształowe/chrom
Źródło światła: G9 2x40W 230V
Wymiary: L 230mm x W 130mm x H 300mm
* Źródło światła w komplecie



Corto ovale nero

Opis: Czarne szkło kryształowe/chrom
Źródło światła: G9 8x40W 230V
Wymiary: L 775mm x W 330mm x H 1200mm
• Źródło światła w komplecie



Corto rondo nero

Opis: Czarne szkło kryształowe/chrom
Źródło światła: G9 9x40W 230V
Wymiary: Ø 550mm x H 1200mm
* źródło światła w komplecie

Corto parete nero



Opis: Czarne szkło kryształowe/chrom
Źródło światła: G9 2x40W 230V
Wymiary: L 230mm x W 130mm x H 300mm
◦ źródło światła w komplecie

Scalfo bianco

Scalfo grigio

Scalfo bianco/grigio



Opis: Biały metal/Srebrny metal
Źródło światła: R7S 1x 200W 230V
Wymiary: L340mm x W220mm x H90mm
*źródło światła w komplecie



Breccia

Opis: Czarny metal
Źródło światła: LED 1x5W/6000-6500K 230V
Wymiary: L550mm x W120mm x H370mm



Maestro

Opis: Czerwony/Marmur
Źródło światła: E27 1x75W 230V
Wymiary: L 1030mm x W 600mm x H 2110mm



BVE 100

Opis: Chrom/Materiał
Źródło światła: T5 4x18W 230V
Wymiary: W1150mm x L1150mm x H80mm
*źródło światła w komplecie



MDI S

Opis: Aluminium Białe
Źródło światła: E14x3 40W 230V
Wymiary: Ø 150mm x H 28mm



MDI L

Opis: Aluminium Białe
Źródło światła: E14x3 60W 230V
Wymiary: Ø 150mm x H 28mm

LED Osram

Arco PL 30

Opis: Chrom/Matowe szkło
Źródło światła : LED Osram
Wymiary : 300 x300 H 80mm

LED Osram

Arco PL 40

Opis: Chrom/Matowe szkło
Źródło światła : LED Osram
Wymiary : 400 x400 H 80mm

Arco 665 (14W)

Arco 970 (21W)

Arco 1200 (28W)

— Opis: Chrom/Szkło piaskowane

— Wymiary: L 590mm x W 86mm x H 40mm
L890mm x W 86mm x H 40mm

— Źródło światła:T5
•źródło światła w komplecie



T5 Max 1 X 14W
T5 Max 1 X 21W



Bastone PL 30

Opis: Aluminium/Matowe szkło
Źródło światła : LED Osram
Wymiary : 300x300xH80mm



Bastone PL 40

Opis: Aluminium/Matowe szkło
Źródło światła : LED Osram
Wymiary : 400x400xH80mm

Bastone 230 (R7s-150W)

Bastone 640 (14W)

Bastone 940 (21W)

Bastone 1200 (28W)

— Opis:Aluminium/Szkło piaskowane

— Wymiary: L 230mm x W 75mm x H 40mm
L640 mm x W 88mm x H 40mm
L 940 mm x W 88mm x H 40mm
L1200mm x W88mm x H 40mm

— Źródło światła: Bastone 230-R7s
Bastone 640-T5
Bastone 940-T5
Bastone 1200-T5

•źródło światła w komplecie

Bastone 230-R7s Max 150W
Bastone 640-T5 Max 14W
Bastone 940-T5 Max 21W
Bastone 1200-T5 Max 28W



Nebbia 14W

Nebbia 21W

Nebbia (28W)

— Opis: Plexi biate/Chrom

— Wymiary: L 580mm x W 78mm x H 40mm
L 880mm x W 78mm x H 40mm
L1200mm x W78mm x H 40mm

— Źródło światła:T5
*źródło światła w komplecie

T5 Max 1 X 14W
T5 Max 1 X 21W
T5 Max 1 X 28W



Marea 14W

Marea 21W

— Opis:Plexi białe/Chrom

— Wymiary: L 580mm x W 78mm x H 40mm
L 880mm x W 78mm x H 40mm

— Źródło światła: T5
•źródło światła w komplecie

T5 Max 1 X 14W
T5 Max 1 X 21W

Kika PL/85

- Opis: Czarny chrom
- Wymiary: Ø 60 mm x H 85mm
- Źródło światła: GU10 230V



Kika PL/120

- Opis: Czarny chrom
- Wymiary: Ø 60 mm x H 120mm
- Źródło światła: GU10 230V



Kika PL/240

- Opis: Czarny chrom
- Wymiary: Ø 60 mm x H 240mm
- Źródło światła: GU10 230V



Kika S

Opis: Czarny chrom
Źródło światła: GU10 230V
Wymiary: Ø 60 mm x H 90mm

Neo bianco

— Opis: Biale aluminium
— Wymiary: Ø 120 mm x H 120mm
— Źródło światła: Qr111 1x50W 12V

Neo nero

— Opis: Czarne aluminium
— Wymiary: Ø 120 mm x H 120mm
— Źródło światła: Qr111 1x50W 12V



Neo cromo

- Opis: Chrom
- Wymiary: Ø 120 mm x H 120mm
- Źródło światła: Qr111 1x50W 12V



Neo cromo nero

- Opis: Czarny chrom
- Wymiary: Ø 120 mm x H 120mm
- Źródło światła: Qr111 1x50W 12V



Cardan I alu/nero

- Opis: Aluminum/Czarny
- Wymiary: L150 mm x W150mm x H 150mm
- Źródło światła: LED 3 x 1W 230V



Cardan II alu/nero

- Opis:Aluminum/Czarny
- Wymiary: L300 mm x W150mm x H 150mm
- Źródło światła: LED 3 x 1W 230V



Cardan I bianco

- Opis: Aluminium białe
- Wymiary: L150 mm x W150mm x H 150mm
- Źródło światła: LED 3 x 1W 230V



Cardan II bianco

- Opis:Aluminium białe
- Wymiary: L300 mm x W150mm x H 150mm
- Źródło światła: LED 3 x 1W 230V



Cardan I nero

- Opis:Aluminium czarne
- Wymiary: L150 mm x W150mm x H 150mm
- Źródło światła: LED 3 x 1W 230V



Cardan II nero

- Opis:Aluminium czarne
- Wymiary: L300 mm x W150mm x H 150mm
- Źródło światła: LED 3 x 1W 230V



Rulluo nero

- Opis: Aluminum czarne
- Wymiary: Ø 90 mm x H 100mm
- Źródło światła: Gu10



Rullo nero Ip44



- Opis:Aluminium czarne
- Wymiary: Ø 90 mm x H 100mm
- Źródło światła: Gu10



Rullo bianco

- Opis:Aluminium białe
- Wymiary: Ø 90 mm x H 100mm
- Źródło światła: Gu10



Rullo bianco Ip44

- Opis: Aluminium białe
- Wymiary: Ø 90 mm x H 100mm
- Źródło światła: Gu10



Rullo cromo

- Opis: Chrom
- Wymiary: Ø 90 mm x H 100mm
- Źródło światła: Gu10



Rullo cromo Ip44

- Opis: Czarny chrom
- Wymiary: Ø 90 mm x H 100mm
- Źródło światła: Gu10



Rullo cromo nero

- Opis: Chrom
- Wymiary: Ø 90 mm x H 100mm
- Źródło światła: Gu10



Rullo cromo nero IP44

- Opis:Czarny chrom
- Wymiary: Ø 90 mm x H 100mm
- Źródło światła: Gu10



Lago nero

- Opis:Aluminum czarne
- Wymiary: 140 mmx140mm x H 120mm
- Źródło światła: Gu10



Lago nero Ip44

- Opis:Aluminum czarne
- Wymiary: 140 mmx140mm x H 120mm
- Źródło światła: Gu10





Lago bianco

- Opis:Aluminum czarne
- Wymiary: 140 mmx140mm x H 120mm
- Źródło światła: Gu10



Lago bianco Ip44



- Opis:Aluminium białe
- Wymiary: 140 mmx140mm x H 120mm
- Źródło światła: Gu10



Lago cromo

Opis Chrom:
Wymiary:140mmx140mm x H 120mm
Źródło światła: Gu10



Lago cromo Ip44

Opis Chrom:
Wymiary:140mmx140mm x H 120mm
Źródło światła: Gu10



Lago nero

— Opis Chrom:
— Wymiary:140mmx140mm x H 120mm
— Źródło światła: Gu10



Lago cromo nero Ip44



— Opis: Czarny chrom
— Wymiary: 140mmx140mm x H 120mm
— Źródło światła: Gu10



Perla nera

— Opis: Czarne szkło
— Wymiary: Ø100mm x H25mm
— Źródło światła: MR16



Wymiary montażowe: Ø 60mm
gł. 55mm

Busto

— Opis: Czarne szkło
— Wymiary: L100mm x W 100mm x H25mm
— Źródło światła:MR16



Wymiary montażowe: 60mm
gł. 55mm

Arni

- Opis: Chrom
- Wymiary: L98mm x W 98mm x H25mm
- Źródło światła: MR16



Wymiary montażowe: Ø 60mm
gł. 55mm

Estro

- Opis: Aluminium
- Wymiary: Ø 90 mm x H 100mm
- Źródło światła: LED 3 x 1W 230V





Orsa

- Opis: Chrom
- Wymiary: W80mm x H 35mm
- Źródło światła:LED 3W 3000K 350mA



Scala I

- Opis:Aluminium/Szkło
- Wymiary: L80mm x W80mm x H30mm
- Źródło światła: G4 20W



Wymiary montażowe: L 80X80mm gł. 30mm

Scala II LED



- Opis:Aluminium/Szkło
- Wymiary: L80mm x W80mm x H30mm
- Źródło światła: 3x1 LED 3000K



Wymiary montażowe: L 80X80mm gł. 30mm

Acido

- Opis: Chrom
- Wymiary: Ø 80mm x H 15mm
- Źródło światła: MR16 1x50W 12V



Wymiary montażowe: Ø 60mm
gł. 60mm

Dardo

- Opis: Chrom
- Wymiary: L80mm x W 80mm x H 15mm
- Źródło światła: MR16 1x50W 12V



Wymiary montażowe: Ø 60mm
gł. 50mm

Acido mobile

— Opis: Chrom
— Wymiary: Ø 80mm x H 15mm
— Źródło światła: MR16 1x50W 12V



Wymiary montażowe: Ø 69mm gł. 50mm

Dardo mobile

— Opis: Chrom
— Wymiary: L80mm x W 80mm x H 15mm
— Źródło światła: MR16 1x50W 12V



Wymiary montażowe: Ø 69mm gł. 50mm

Maggio

- Opis:Szkło kryształowe/Aluminium
- Wymiary:L 104mm x W 104mm x H 25mm
- Źródło światła: MR16 1x50W 12V



Wymiary montażowe: Ø 58mm
gł. 40mm

Ora

- Opis: Porcelana/Chrom
- Wymiary: Ø95mm x H25mm
- Źródło światła: Mr16



Wymiary montażowe: Ø 65mm
gł. 30mm

Anelo

- Opis:Porcelana/Chrom
- Wymiary: Ø100mm x H27mm
- Źródło światła: Mr16



Wymiary montażowe: Ø 65mm
gł. 30mm

Astro claro

- Opis: Szkło kryształowe
- Wymiary: L98mm x W 98mm x H 25mm
- Źródło światła: MR16 1x50W 12V

Wymiary montażowe: Ø 60mm
gł. 55mm

Astro claro IP 44

- Opis: Szkło kryształowe
- Wymiary: L100mm x W100mm x H55mm
- Źródło światła: Mr16



Wymiary montażowe: Ø 60mm
gł. 55mm



Astro II

- Opis: Szkło kryształowe/Chrom
- Wymiary: L 197mm x W 100mm x H 25mm
- Źródło światła: MR16 2x50W 12V



Wymiary montażowe: 158x60mm
gł. 55mm

Mini orto

— Opis: Szkło kryształowe
— Wymiary: Ø 80mm x H 23mm
— Źródło światła: MR16 1x50W 12V



Wymiary montażowe: Ø 60mm
gł. 55mm

Mini orto IP 44

— Opis: Szkło kryształowe
— Wymiary: Ø 110 mm x H 55mm
— Źródło światła: Mr16



Wymiary montażowe: Ø 62mm
gł. 60mm

Orto claro

— Opis: Szkło kryształowe
— Wymiary: Ø 98mm H 25mm
— Źródło światła: MR16 1x50W 12V



Wymiary montażowe: Ø 60mm
gł. 55mm

Tito IP 44

— Opis: Chrom
— Wymiary: Ø 74mm H 23mm
— Źródło światła: MR16 1x50W 12V



Wymiary montażowe: Ø 62mm
gł. 60mm

Astro nero



- Opis: Czarne szkło kryształowe
- Wymiary: L98mm x W 98mm x H 25mm
- Źródło światła: MR16 1x50W 12V

Wymiary montażowe: Ø 60mm
gł. 55mm

Astro cromo

- Opis: Szkło kryształowe/Chrom
- Wymiary: L 98mm x W 98mm x H 25mm
- Źródło światła: MR16 1x50W 12V



Wymiary montażowe: Ø 60mm
gł. 55mm

Siena M LED

— Opis:Biały
— Wymiary: Ø90mm x H80mm
— Źródło światła: 8,4W LED



Wymiary montażowe: Ø 80mm
gł. 80mm

Siena L LED

— Opis:Biały
— Wymiary: Ø135mm x H90mm
— Źródło światła: 21,6W LED



Wymiary montażowe: Ø 120mm
gł. 90mm

Cardo I / Cardo I bianco

Cardo I

- Opis: Aluminium/Czarny
- Wymiary: L190mm x W 190mm
- Źródło światła: QR111 1 x 75W 12V



Cardo I bianco

- Opis: Aluminium/Biały
- Wymiary: L190mm x W 190mm
- Źródło światła: QR111 1 x 75W 12V

Wymiary montażowe: 160 X 153mm
gł. 90mm

Cardo II / Cardo II bianco

Cardo II

- Opis: Aluminium/Czarny
- Wymiary: L 355mm x W 190mm
- Źródło światła: QR111 2 x 75W 12V



Cardo II bianco

- Opis: Aluminium/Biały
- Wymiary: L 355mm x W 190mm
- Źródło światła: QR111 2 x 75W 12V

Wymiary montażowe: 320 X 160 mm
gł. 90mm

Cardo III

- Opis: Aluminium/Czarny
- Wymiary: L 520mm x W 190mm
- Źródło światła: QR111 3 x 75W 12V



Wymiary montażowe: 482 X 157mm
gł. 90mm

Cardo IV

- Opis: Aluminium/Czarny
- Wymiary: L 354mm x W 354mm
- Źródło światła: QR111 4 x 75W 12V



Wymiary montażowe: 320 X 320 mm
gł. 90mm

Quattro I / Quattro I bianco

Quattro I
- Opis: Chrom/Czarny
- Wymiary: L 110mm x W 110mm
- Źródło światła: MR16 1 x 50W 12V

Quattro I bianco
- Opis: Chrom/Biały
- Wymiary: L 110mm x W 110mm
- Źródło światła: MR16 1 x 50W 12V



Wymiary montażowe: 95 X 85mm
gł. 110mm

Quattro II / Quattro II bianco

Quattro II
- Opis: Chrom/Czarny
- Wymiary: L 220mm x W 110mm
- Źródło światła: MR16 2 x 50W 12V

Quattro II bianco
- Opis: Chrom/Biały
- Wymiary: L 220mm x W 110mm
- Źródło światła: MR16 2 x 50W 12V



Wymiary montażowe: 95 X 200mm
gł. 110mm

Robo I

- Opis: Aluminium
- Wymiary: L 90mm x W 90mm
- Źródło światła: MR 16 1 x 50W 12V



Wymiary montażowe: 80 x 80mm
gł. 65mm

Robo II

- Opis: Aluminium
- Wymiary: L 180mm x W 90mm
- Źródło światła: MR 16 2 x 50W



Wymiary montażowe: 165 x 80mm
gł. 65mm

Faro I bianco

- Opis: Aluminium/Biaty
- Wymiary: L180mm x W 180mm
- Źródło światła: QR 111 1 x 50W 12V



Wymiary montażowe: Ø 145mm
gł. 80mm

Faro II bianco

- Opis: Aluminium / Biaty
- Wymiary: L180mm x W 355mm
- Źródło światła:QR 111 2 x 50W 12V



Wymiary montażowe: 320x145mm
gł. 80mm

Faro I alluminio

- Opis: Aluminium
- Wymiary: L180mm x W 180mm
- Źródło światła:QR 111 1 x 50W 12V



Wymiary montażowe: 145mm
gł. 80mm

Faro II alluminio

- Opis: Aluminium
- Wymiary: L180mm x W 355mm
- Źródło światła:QR 111 2 x 50W 12V



Wymiary montażowe: 320x145mm
gł. 80mm

Faro I nero

- Opis:Aluminium/Czarny
- Wymiary: L180mm x W 180mm
- Źródło światła:QR 111 1 x 50W 12V



Wymiary montażowe: Ø 145mm
gł. 80mm

Faro II nero

- Opis:Aluminium/Czarny
- Wymiary: L355mm x W 180mm
- Źródło światła:QR111 2x50W 12V



Wymiary montażowe: 320x145mm
gł. 80mm

Foro nero

- Opis:Czarny
- Wymiary: Ø92mm x H30mm
- Źródło światła: Mr16



Wymiary montażowe: Ø 75mm
gł. 30mm

Foro bianco

- Opis:Biały
- Wymiary: Ø92mm x H30mm
- Źródło światła: Mr16



Wymiary montażowe: Ø 75mm
gł. 30mm

Osta nero



- Opis:Czarny
- Wymiary: L95mm x W95mm x H30mm
- Źródło światła: Mr16



Wymiary montażowe: Ø 75mm
gł. 30mm

Osta bianco

- Opis:Biały
- Wymiary: L95mm x W95mm x H30mm
- Źródło światła: Mr16



Wymiary montażowe: Ø 75mm
gł. 30mm

Filo bianco

- Opis: Aluminium/Biały
- Wymiary: L 70mm x W 70mm
- Źródło światła: MR11 1 x 35W 12V



Wymiary montażowe: Ø 50mm
gł. 55mm

Filo nero

- Opis: Czarny/Aluminium
- Wymiary: L 70mm x W 70mm
- Źródło światła: MR11 1 x 35W 12V



Wymiary montażowe: Ø 50mm
gł. 55mm

Filo aluminio

- Opis: Aluminium
- Wymiary: L 70mm x W 70mm
- Źródło światła: MR11 1 x 35W 12V



Wymiary montażowe: Ø 50mm
gł. 55mm

Fasto I bianco

- Opis: Aluminium/Biały
- Wymiary: L95mm x W 95mm
- Źródło światła: MR 16 1 x 50W 12V



Wymiary montażowe: Ø 77mm
gł. 65mm

Fasto II bianco

- Opis: Aluminium/Biały
- Wymiary: L95mm x W 180mm
- Źródło światła: MR 16 2 x 50W 12V



Wymiary montażowe: 160 x 77mm
gł. 65mm

Fasto I alluminio

- Opis: Aluminium
- Wymiary: L 95mm x W 95mm
- Źródło światła: MR 16 1 x 50W 12V



Wymiary montażowe: Ø 77mm
gł. 65mm

Fasto II alluminio

- Opis: Aluminium
- Wymiary:W 95mm xL 180mm
- Źródło światła: MR 16 2 x 50W 12V



Wymiary montażowe: 160 x 77mm
gł. 65mm

Fasto I LED alluminio

— Opis: Aluminium
— Wymiary: L 95mm x W 95mm
— Źródło światła: LED 3 x 1W 230V



Wymiary montażowe: Ø 77mm
gł. 60mm

Fasto II LED alluminio



— Opis: Aluminium
— Wymiary: L180mm x W95mm
— Źródło światła: LED 2 X (3X1W) 230V



Wymiary montażowe: 160 x 77mm
gł. 60mm

Bello



— Opis:Chrom
— Wymiary: L85mm x W85mm x H24mm
— Źródło światła: Mr16



Wymiary montażowe: Ø 77mm
gł. 60mm

Bello lp 44

— Opis:Chrom
— Wymiary: L85mm x W85mm x H24mm
— Źródło światła: Mr16

Wymiary montażowe: Ø 77mm
gł. 60mm

Bello bianco lp 44

— Opis:Biały
— Wymiary: L85mm x W85mm x H24mm
— Źródło światła: Mr16



Wymiary montażowe: Ø 77mm
gł. 60mm

Pio bianco

— Opis: Aluminium
— Wymiary: Ø 94mm
— Źródło światła: MR 16 1 x 50W 12V



Wymiary montażowe: Ø 77mm
gł. 65mm

Puro bianco

— Opis: Aluminium / Biały
— Wymiary: Ø 180mm
— Źródło światła: QR 111 1 x 50W 12V



Wymiary montażowe: Ø 145mm
gł. 80mm

Puro alluminio

- Opis: Aluminium
- Wymiary: Ø 180mm
- Źródło światła:QR111 1x50W 12V



Wymiary montażowe: Ø 145mm
gł. 80mm

Puro nero

- Opis:Aluminium/Czarny
- Wymiary: Ø 180mm
- Źródło światła:QR 111 1 x 50W 12V



Wymiary montażowe: Ø 145mm
gł. 80mm

Pio nero

- Opis: Czarny/Aluminium
- Wymiary: Ø 92mm
- Źródło światła: MR16 1 x 50W 12V



Wymiary montażowe: Ø 80mm
gł. 65mm

Fasto I nero

- Opis: Czarny/Aluminium
- Wymiary: L 93mm x W 93mm
- Źródło światła: MR16 1 x 50W 12V



Wymiary montażowe: Ø 80mm
gł.65mm

Pio alluminio

- Opis: Aluminium
- Wymiary: Ø 94 mm
- Źródło światła: MR 16 1 x 50W 12V



Wymiary montażowe: Ø 77mm
gł. 65mm

Pio LED alluminio

- Opis: Aluminium
- Wymiary: Ø 94 mm
- Źródło światła: LED 3 x 1W 230V



Wymiary montażowe: Ø 77mm
gł. 60mm

Atrio satino

- Opis: Satyna nikiel
- Wymiary: Ø 80 mm
- Źródło światła: MR16 1 x 50W 12V



Wymiary montażowe: Ø 70mm
gł. 60mm

Vento satino

- Opis:Satyna nikiel
- Wymiary: L 95 mm x W 95mm
- Źródło światła: MR 16 1 x 50W 12V



Wymiary montażowe: 77 x 77mm
gł. 60mm

Vento cromo

- Opis: Chrom
- Wymiary: L95mm x W 95mm
- Źródło światła: MR16 1 x 50W 12V



Wymiary montażowe: 77 x 77mm
gł. 60mm

Ago

- Opis: Biały
- Wymiary: Ø 80 mm
- Źródło światła: MR16 1 x 50W 12V



Wymiary montażowe: Ø 73 mm
gł. 95mm

Scudo

- Opis: Chrom/Szkło
- Wymiary: Ø 92mm
- Źródło światła: G6.35 1 x 50W 12V

Wymiary montażowe: Ø 75mm
gł. 125mm

Ugo

- Opis: Chrom
- Wymiary: L 69mm x W 69mm
- Źródło światła: MR11 1 x 35W 12V



Wymiary montażowe: 55 x 55mm
gł. 70mm



T5 8W 2700K

T5 14W 2700K

T5 21W 2700K

T5 35W 2700K

Vsb slim

— Opis: biały
— Wymiary: L 310mm x W 22mm x H 33mm
L 572mm x W 22mm x H 33mm
L 875mm x W 22mm x H 33mm
L 1470mm x W 22mm x H 33mm

— Źródło światła: T5

T5 Max 1 X 8W
T5 Max 1 X 14W
T5 Max 1 X 21W
T5 Max 1 X 35W



INDEX

A

Acido.....222
Acido mobile.....224
Ago.....282
Anelo.....228
Aldo.....114
Arco 665 (14W).....174
Arco 970 (21W).....174
Arco 1200 (28W).....174
Arco PL 30.....172
Arco PL 40.....172
Arni.....216
Aria bianco.....074
Atrio satino.....278
Asta I.....042
Asta III.....044
Astro II.....232
Astro claro.....230
Astro claro IP 44.....230
Astro cromo.....238
Astro nero.....238
Atta nero.....110
Atta bianco.....112

B

Bastone 230 (R7S-150W)...178
Bastone 640 (14W).....178
Bastone 940 (21W).....178
Bastone 1200 (28W).....178
Bastone PL 30.....176
Bastone PL 40.....176
Bello.....268
Bello bianco Ip 44 268
Bello Ip 44.....268
Breccia.....164
Bulbo gold.....124
Bulbo nero.....124
Bulbo silver.....124
Busto.....214
BVE 100.....168

C

Cappi bianco.....126
Cappi cromo.....126
Cappi nero.....126
Cardan I alu/nero.....192
Cardan II alu/nero.....192
Cardan I bianco.....194
Cardan II bianco.....194
Cardan I nero.....196
Cardan II nero.....196
Cardo I.....242
Cardo I bianco.....242
CardoII.....242
CardoII bianco.....242
Cardo III.....244
Cardo IV.....244
Catalina parete.....098
Catalina terra.....100
Corno.....086
Corto ovale nero.....156
Corto ovale.....150
Corto parete.....154
Corto parete nero.....160
Corto rondo.....152
Corto rondo nero.....158
Cortina s.....092
Cortina tavolo.....094
Cortina terra.....096
Crista.....108
Cubi.....020
Cubo Claro.....032
Cubo nero.....034

D

Dardo.....222
Dardo mobile.....224

E

Elmo bianco.....068
Elmo nero.....068
Elmo Tavolo nero.....066
Elmo Tavolo bianco 066
Estro 216

F

Faro I alluminio.....252
Faro II alluminio.....252
Faro I nero.....254
Faro II nero.....254
Faro I bianco.....250
Faro II bianco.....250
Fasto I alluminio.....264
Fasto II alluminio.....264
Fasto I bianco.....262
Fasto II bianco.....262
Fasto I LED alluminio.....266
Fasto II LED alluminio.....266
Fasto I nero.....274
Fato I.....088
Fato II.....090
Fico.....030
Figio S.....038
Figio PI.....040
Filo aluminio.....260
Filo bianco.....260
Filo nero.....260
Foro bianco.....256
Foro nero.....256
Fresco bianco L.....116
Fresco bianco M.....116
Fresco bianco S.....116
Fresco nero L.....118
Fresco nero M.....118
Fresco nero S.....118

G

Goccia.....082
Goccia mini.....084

K

Kika PL/85.....184
Kika PL/120.....184
Kika PL/240.....184
Kika S.....186

L

Ladra 40.....024
Ladra 50.....026

INDEX

Lago bianco.....208
Lago bianco Ip44.....208
Lago cromo.....210
Lago cromo nero Ip44.....212
Lago cromo Ip44.....210
Lago nero.....212
Lago nero.....206
Lago nero Ip44.....206
Lexus 400 PL Bianco.....146
Lexus 400 PL claro.....132
Lexus 400 PL nero.....140
Lexus 400 S Bianco.....144
Lexus 400 S claro.....128
Lexus 400 S nero.....136
Lexus 500 PL Bianco.....146
Lexus 500 PL claro.....132
Lexus 500 PL nero.....140
Lexus 500 S Bianco.....144
Lexus 500 S claro.....130
Lexus 500 S nero.....138
Lexus parete Bianco.....148
Lexus parete claro.....134
Lexus parete nero.....142
Libro nero.....070

M

Maestro.....166
Maggio.....226
Marea 14W.....182
Marea 21W.....182
Melo bianco parete 080
Melo s bianco.....076
Melo s cromo.....076
Melo s nero.....076
Melo V bianco.....078
MDI L.....170
MDI S.....170
Mini orto.....234
Mini orto IP 44.....234

N

Nebbia (14W).....180
Nebbia (21W).....180
Nebbia (28W).....180
Neo bianco.....188
Neo cromo.....190
Neo cromo nero.....190
Neo nero.....188

O

Ora.....228
Orsa.....218
Orto claro.....236
Osta bianco.....258
Osta nero.....258
Otto 65.....012
Otto 95.....014

P

Palla 24.....016
Palla 30.....016
Palla 40.....016
Pentola gold.....064
Pentola silver.....062
Pera.....018
Perla nera.....214
Pesso bianco/nero.....058
Pesso parete bianco/nero.....060
Piattino.....004
Piattino mega.....006
Pio alluminio.....276
Pio bianco.....270
Pio LED alluminio.....276
Pio nero.....274
Porto I.....050
Porto III.....052
Porto bianco 054
Porto nero 056
Presso I.....046
Presso III.....048
Puro alluminio 272
Puro bianco.....270
Puro nero.....272
Putto.....022
Puzzle.....010
Puzzle mini 008

Q

Quattro I.....246
Quattro I bianco.....246
Quattro II.....246
Quattro II bianco.....246

R

Robo I.....248
Robo II.....248
Rocco.....028
Rullo bianco.....200
Rullo bianco Ip44.....200
Rullo cromo.....202
Rullo cromo nero.....204
Rullo cromo Ip44.....202
Rullo cromo nero IP44.....204
Rullo nero Ip44.....198
Rulluo nero.....198

S

Scala I.....220
Scala II LED.....220
Scalfo bianco/grigio.....162
Scudo.....284
Siena L LED.....240
Siena M LED.....240
Stile L 120
Stile M.....120
Strada.....122
Strega nero.....072

T

Tito IP 44.....236
Tomba grande.....102
Tomba multipla.....104
Tomba terra.....106
Tubo 30.....002
Tubo 45.....002
Tutti.....036
Tutti nero.....036

U

Ugo.....284

V

Vento cromo.....280
Vento satino.....280
Vsb slim.....286